Wasserhaushaltsbilanz Teileinzugsgebiet

Teileinzugsgebiet: 1

Einzugsgebiet: B Plan 14 Kronshagen

Naturraum: Hügelland

Landkreis/Region: Rendsburg-Eckernförde Nord-Ost (H-5)

Größe: **0,527 ha**

Potentiell naturnaher Referenzzustand des Teileinzugsgebietes

Größe der Fläche: 0.527 ha

a-g-v-Werte: a: 3,40 % 0,018 ha g: 36,00 % 0,190 ha v: 60,60 % 0,319 ha

Nicht versiegelte (natürliche) Fläche im veränderten Zustand

Größe der Fläche: 0,040 ha

a-g-v-Werte: a: 3,40 % 0,001 ha g: 36,00 % 0,014 ha v: 60,60 % 0,024 ha

Teilfläche Nr. 1:

Flächentyp: Gründach (intensiv) Substratschicht ab 15cm

Größe der Teilfläche: 0,223 ha

a-g-v-Werte: a: 30,00 % 0,067 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 70,00 % 0,156 ha

Maßnahme: Ableitung (Kanalisation)

a-g-v-Werte: a: 100,00 % 0,067 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 0,00 % 0,000 ha

Teilfläche Nr. 2:

Flächentyp: durchlässiges Pflaster

Größe der Teilfläche: 0,264 ha

a-g-v-Werte: a: 12,00 % 0,032 ha g: 80,00 % 0,211 ha v: 8,00 % 0,021 ha

Maßnahme: Ableitung (Kanalisation)

a-g-v-Werte: a: 100,00 % 0,032 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 0,00 % 0,000 ha

Teilfläche Nr. 3:

Flächentyp:

Größe der Teilfläche: 0,000 ha

a-g-v-Werte: a: 0,00 % 0,000 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 0,00 % 0,000 ha

Maßnahme:

a-g-v-Werte: a: 0,00 % 0,000 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 0,00 % 0,000 ha

Teilfläche Nr. 4:

Flächentyp:

Größe der Teilfläche: 0,000 ha

a-g-v-Werte: a: 0,00 % 0,000 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 0,00 % 0,000 ha

Maßnahme:

a-g-v-Werte: a: 0,00 % 0,000 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 0,00 % 0,000 ha

Teilfläche Nr. 5:

Flächentyp:

Größe der Teilfläche: 0,000 ha

a-g-v-Werte: a: 0,00 % 0,000 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 0,00 % 0,000 ha

Maßnahme:

a-g-v-Werte: a: 0,00 % 0,000 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 0,00 % 0,000 ha

Teilfläche Nr. 6:

Flächentyp:

Größe der Teilfläche: 0,000 ha

a-g-v-Werte: a: 0,00 % 0,000 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 0,00 % 0,000 ha

Maßnahme:

a-g-v-Werte: a: 0,00 % 0,000 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 0,00 % 0,000 ha

Teilfläche Nr. 7:

Flächentyp:

Größe der Teilfläche: 0,000 ha

a-g-v-Werte: a: 0,00 % 0,000 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 0,00 % 0,000 ha

Maßnahme:

a-g-v-Werte: a: 0,00 % 0,000 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 0,00 % 0,000 ha

Teilfläche Nr. 8:

Flächentyp:

Größe der Teilfläche: 0,000 ha

a-g-v-Werte: a: 0,00 % 0,000 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 0,00 % 0,000 ha

Maßnahme:

a-g-v-Werte: a: 0,00 % 0,000 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 0,00 % 0,000 ha

Teilfläche Nr. 9:

Flächentyp:

Größe der Teilfläche: 0,000 ha

a-g-v-Werte: a: 0,00 % 0,000 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 0,00 % 0,000 ha

Maßnahme:

a-g-v-Werte: a: 0,00 % 0,000 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 0,00 % 0,000 ha

Teilfläche Nr. 10:

Flächentyp:

Größe der Teilfläche: 0,000 ha

a-g-v-Werte: a: 0,00 % 0,000 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 0,00 % 0,000 ha

Maßnahme:

a-g-v-Werte: a: 0,00 % 0,000 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 0,00 % 0,000 ha

Zusammenfassung

Schritt 1a: Nicht versiegelte (natürliche) Fläche im veränderten Zustand

Größe der Fläche: 0,040 ha

a-g-v-Werte: a: 3,40 % 0,001 ha g: 36,00 % 0,014 ha v: 60,60 % 0,024 ha

Schritt 1b: Versiegelte Fläche im veränderten Zustand

Größe der Fläche: 0,487 ha

a-g-v-Werte: (a: 20,24 % 0,099 ha) g: 43,37 % 0,211 ha v: 36,39 % 0,177 ha

Schritt 2: Maßnahmen für den abflussbildenden Anteil

Größe der Fläche: 0,099 ha

a-g-v-Werte: a: 100,00 % 0,099 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 0,00 % 0,000 ha

Summe veränderter Zustand

Größe der Fläche: 0,527 ha

a-g-v-Werte: a: 18,96 % 0,100 ha g: 42,81 % 0,226 ha v: 38,23 % 0,201 ha

Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz: Fall 1

Zulässige Veränderung

a-g-v-Werte: (+5%) a: 0,044 ha g: 0,216 ha v: 0,346 ha

Zulässige Veränderung

a-g-v-Werte (-5%): a: 0,000 ha g: 0,163 ha v: 0,293 ha

Einhaltung

der Grenzwerte: a: Änderung von +/- 5 % nicht eingehalten

g: Änderung von +/- 5 % nicht eingehalten v: Änderung von +/- 5 % nicht eingehalten

Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz: Fall 2

Zulässige Veränderung

a-g-v-Werte: (+15%) a: 0,097 ha g: 0,269 ha v: 0,398 ha

Zulässige Veränderung a-g-v-Werte (-15%): a: 0,000 ha g: 0,111 ha v: 0,240 ha

Einhaltung

der Grenzwerte:

a: Änderung von +/- 15 % nicht eingehalten g: Änderung von +/- 15 % eingehalten v: Änderung von +/- 15 % nicht eingehalten